

# CATÁLOGO

# lincoln



**BOINAS • POLIDORES • ESTÉTICA AUTOMOTIVA**



# lincoln

Em **23 de abril de 1973** foi fundada a Peles Lincoln Ltda. O nome Lincoln refere-se a uma **raça de ovelhas.**



# A LINCOLN

Nesse início o ramo de atividade era peleteria e mão de obra no curtimento de peles. Nelson Bezerra de Mello e Zilda Mendes de Mello iniciaram em paralelo a fabricação de rolos para pintura e com o relacionamento nas lojas de tintas surgiu uma grande oportunidade na fabricação e comercialização das boinas para polimento. Com a tecnologia do curtimento das peles se conseguiu um grande diferencial na qualidade da boina em relação à concorrência. Em 1976 fizeram a primeira boina de costura dupla do mercado a pedido de uma montadora de veículos de fibra que até então só consumia as boinas alemãs. Seus filhos Nelson Bezerra de Mello Jr e Maurício Bezerra de Mello cresceram na fábrica trabalhando junto com os pais. Por volta de 1986 a Lincoln recebeu mais duas colaboradoras de suma importância no gerenciamento da confecção das boinas: Luísa Fernanda e Kelly Cristina esposas do Nelson e Maurício, realmente trabalhamos em família.

- Na década de 1990 lançamos a primeira boina dupla face fabricada no Brasil.
- No ano 2000 lançamos a linha Vanguard, primeira linha completa de polidores à base de água desenvolvida e fabricada no Brasil.
- Inventamos e patenteamos a Polifácil, uma boina de face única na versão fio de lã e de espuma que utiliza o mesmo sistema de adaptador da dupla face.
- No sistema Polifácil, desenvolvemos o processo de termofusão, com a vantagem de não usar cola, deixando o produto final com total resistência a solventes.
- Mudamos o sistema da boina tradicional de amarrar de pele de ovelha para lã implantada, onde conseguimos através da regulagem dos nossos teares o controle do peso e textura das mantas.
- Conseguimos um ganho fantástico de qualidade ambiental, pois não existe mais o curtume e o desperdício de matérias e de 20.000 litros de água por dia.
- Desenvolvemos o sistema de aplicação do Selante PLC Fixador de cera com boina de espuma, com a vantagem de promover cura imediata do produto sobre a superfície devido ao aquecimento promovido pela boina de espuma.
- 2009, lançamento da linha de polidores automotivo Diamante com o 3 em 1, produto que resolve de forma prática e perfeita os problemas de refino e lustro.
- Lançamento da primeira boina dupla face de espuma fabricada no Brasil.
- 2010, lançamento da Boina Polifácil Pele a Ninja, com sistema de amortecimento por uma interface de espuma, mais uma invenção patenteada pela Lincoln.
- Lançamento da Cera de Carnaúba Premium, primeira cera Premium de carnaúba amarela nº 01 fabricada no Brasil, este produto é fruto da parceria no desenvolvimento Lincoln Dry Wash.

Fazemos parte do Projeto Futuro Brilhante onde desenvolvemos com entidades, empresas e amigos um projeto social onde ministramos cursos de polimento, cristalização e orientação no desenvolvimento de negócios relacionado a polimento. A Lincoln é uma empresa comprometida com o social e o meio ambiente já faz muito tempo.



**Nelson Bezerra de Mello Jr.**  
**Diretor Comercial**



# ÍNDICE

## Boinas

### 01.

#### **BOINAS DE LÃ PIRULITO**

BOINAS LÃ NINJA PIRULITO POWER

BOINAS LÃ SUPER VELCRO PIRULITO

**PÁGINAS 01 À 05**

### 06.

#### **BOINAS DE ESPUMA**

CORTE LEVE E REFINO

ETAPA DE REFINO E LUSTRO

ETAPA DE LUSTRO

SUPER VELCRO LUSTRO

**PÁGINAS 06 À 08**

### 09.

#### **BOINAS DE FIO DE LÃ**

BOINAS DE FIO DE LÃ DUPLAFACE

BOINAS DE FIO DE LÃ FACE ÚNICA

**PÁGINA 09**

### 10.

#### **ACESSÓRIOS PARA BOINAS**

LINCOLN ADAPTADORES

DISCOS DE SUPORTE

**PÁGINAS 10 À 11**

## Polidores

### 13.

#### **COMPOSTOS LINHA LINCOLN PRO DETAIL**

COMPOSTO POLIDOR HPF - HI POWER FAST

COMPOSTO POLIDOR HCF - HI CUT FAST

COMPOSTO POLIDOR HFF - HI FULL FAST

COMPOSTO POLIDOR HGF - HI GLOSS FAST

COMPOSTO POLIDOR HSF - HI SHINE FAST

SISTEMA DE POLIMENTO OVERCOATING®

LP1 - POLIDOR DE METAIS

**PÁGINAS 13 À 22**

### 23.

#### **COMPOSTOS LINHA LINCOLN VANGUARD IV**

POLIDOR MEGA FORTE

POLIDOR EXTRA FORTE

COMPOSTO POLIDOR

LUSTRADOR ALTO BRILHO 2X1

POLIDOR 3 EM 1

**PÁGINAS 23 À 24**

### 25.

#### **COMPOSTOS MASSAS DE POLIMENTO AUTOMOTIVO**

MASSA DE POLIR EXTRA FORTE II

MASSA DE POLIR MEGA FORTE

**PÁGINAS 25 À 26**

# Estética Automotiva



A Lincoln é a casa  
da melhor boina de  
polimento do Brasil.

## 29.

### CERAS E CONDICIONADORES

LC2 - CERA LÍQUIDA

LC1 - CERA DE CARNAÚBA

LH1 - CONDICIONADOR COURO

LC3 - CERA LIMPADORA CREMOSA

LH2 - CONDICIONADOR PAINEL

LH4 - VERNIZ MOTOR

LH3 - CONDICIONADOR PLÁSTICO EXTERNO

**PÁGINAS 29 À 32**

## 33.

### LIMPADORES

LS1 - DETAIL WASH

LL1 - LIMPADOR APC

LL1 - LIMPADOR APC PRONTO USO

LL2 - LIMPA TECIDOS

LL3 - LIMPA COURO

LL4 - IPA SOL

LL5 - LAVA A SECO

LL6 - CRYSTAL CLEAR

**PÁGINAS 33 À 37**

## 38.

### AROMATIZANTES AUTOMOTIVO

BAMBU FLORAL FRESCO

VOYAGE AQUÁTICO

JARDIM FLORAL

NUIT AMADEIRADO

**PÁGINA 38**





# BOINAS

---

A Lincoln é uma empresa com rica tradição na fabricação de boinas, está nesse segmento desde 1973. Possuímos uma tecelagem interna dedicada à fabricação dessas boinas, realizando a seleção das lãs de forma cuidadosa. Uma inovação notável é a nossa identificação exclusiva das boinas com listras, sendo a primeira fabricante no mundo a adotar esse método.




“Estamos neste segmento desde 1973”

## Boinas de **LÃ PIRULITO**

---

Boina para polimento pirulito de corte pesado, com listras vermelha marcante, um produto que reflete o conceito moderno, eficiente e econômico, mantendo a máxima qualidade característica dos produtos Lincoln Polidores.



# Boinas Lã

## NINJA PIRULITO

Maximize a eficiência do polimento com a POLIFÁCIL PIRULITO POWER da Lincoln Polidores. Inovadora e econômica, elimina a necessidade de disco suporte, facilitando o processo de remoção de marcas pesadas e refinamento. Composta por materiais de alta qualidade para um polimento perfeito. Ideal para profissionais que buscam excelência e praticidade.



Cod.: 321024

**POLIFÁCIL**



**MISTURA DE LÃ E FIBRAS PREMIUM**  
EXCLUSIVIDADE LINCOLN



**Remover riscos e marcas até:**  
1.200GRITS




**TAMANHOS:**  
7.5"



**CORTE:**  
PESADO

Apresentamos a boina de polimento pirulito de corte pesado, com uma listra vermelha marcante, um produto que reflete o conceito moderno, eficiente e econômico, mantendo a máxima qualidade característica dos produtos Lincoln Polidores.



Cod.: 320416

**POLIFÁCIL**



**MISTURA DE LÃ E FIBRAS PREMIUM**  
EXCLUSIVIDADE LINCOLN



**Remover riscos e marcas até:**  
1.200GRITS/1.500GRITS



**TAMANHOS:**  
7.5"



**CORTE:**  
MÉDIO

Tem como característica o poder de corte com médio, promove um corte rápido e eficiente com um leve refinamento facilitando o trabalho nas etapas posteriores. Tem como característica o balanceamento perfeito e peso reduzido proporcionando um polimento suave e menos cansativo para o operador.



Cod.: 320980

**POLIFÁCIL**



**MISTURA DE LÃ E FIBRAS PREMIUM**  
EXCLUSIVIDADE LINCOLN



**Remover riscos e marcas até:**  
2.000GRITS



**TAMANHOS:**  
7.5"



**CORTE:**  
LEVE

Com poder de corte leve esta boina promove um corte rápido e eficiente com um leve refinamento que facilita o trabalho nas etapas finais. Tem como característica o balanceamento perfeito e peso reduzido proporcionando um polimento suave e menos cansativo para o operador.

**POLIFÁCIL**

No SISTEMA POLIFÁCIL a boina foi criada na concepção FACE ÚNICA AUTO SUSTENTÁVEL que dispensa o uso do disco suporte para politriz. No SISTEMA POLIFÁCIL CRIADO E PATENTEADO PELA LINCOLN POLIDORES utiliza-se o mesmo adaptador da dupla face.

## Boina Lã SV Corte Pesado

# PIRULITO COM INTERFACE



A pele especial para polimento, desenvolvida e fabricada pela própria Lincoln Polidores, é uma característica única desta boina. Com um poder de corte excepcional, ela é capaz de remover problemas como riscos mais intensos, marcas de lixa 1.200 grits, casca de laranja acentuada e riscos pesados.

Essa inovação da Lincoln foi possível graças ao uso de um sistema de colagem especial, garantindo a resistência da pluma de Velcro no costado da boina, mesmo em condições de alta temperatura.



**MISTURA DE LÃ E FIBRAS PREMIUM**  
EXCLUSIVIDADE LINCOLN



**Remover riscos e marcas até:**  
1.200GRITS



**SUPER VELCRO**  
SUPER RESISTÊNCIA



**CORTE:**  
PESADO



**TAMANHOS:**  
6" | 5.5" | 3.5" | 2" | 1"

Seu conceito é moderno, eficiente e econômico sem perder a máxima qualidade, que é a característica dos produtos Lincoln Polidores. As boinas Super Velcro com interface foram criadas para atender as necessidades dos profissionais que utilizam politrizes rotativas.



Cod.: 321543



Cod.: 320386



Cod.: 320751

Cod.: 320843

Cod.: 320812



**MISTURA DE LÃ E FIBRAS PREMIUM**  
EXCLUSIVIDADE LINCOLN



**Remover riscos e marcas até:**  
1.200GRITS



**SUPER VELCRO**  
SUPER RESISTÊNCIA



**CORTE:**  
PESADO



**TAMANHOS:**  
6" | 5" | 3.5" | 2" | 1"

Seu conceito é moderno, eficiente e econômico sem perder a máxima qualidade, que é a característica dos produtos Lincoln Polidores. As boinas Super Velcro com interface foram criadas para atender as necessidades dos profissionais que utilizam politrizes rotativas.

## Boina Lã SV Corte Pesado

# PIRULITO SEM INTERFACE

A pele especial para polimento, desenvolvida e fabricada pela própria Lincoln Polidores, é uma característica única desta boina. Com um poder de corte excepcional, ela é capaz de remover problemas como riscos mais intensos, marcas de lixa 1.200 grits, casca de laranja acentuada e riscos pesados.

Essa inovação da Lincoln foi possível graças ao uso de um sistema de colagem especial, garantindo a resistência da pluma de Velcro no costado da boina, mesmo em condições de alta temperatura.



## Boina Lã SV Corte Médio

# PIRULITO COM INTERFACE

A pele especial para polimento, desenvolvida e fabricada pela própria Lincoln Polidores, é uma característica única desta boina. Com um poder de corte excepcional, ela é capaz de remover problemas como riscos médios, marcas de lixa 1.200/1500 grits, casca de laranja leves e riscos médios.

Essa inovação da Lincoln foi possível graças ao uso de um sistema de colagem especial, garantindo a resistência da pluma de Velcro no costado da boina, mesmo em condições de alta temperatura.



**MISTURA DE LÃ E FIBRAS PREMIUM**  
EXCLUSIVIDADE LINCOLN



**Remove riscos e marcas até:**  
1.200/1500 GRITS



**SUPER VELCRO**  
SUPER RESISTÊNCIA




**CORTE:**  
MÉDIO



**TAMANHOS:**  
6" | 5.5" | 3.5" | 2" | 1"

Seu conceito é moderno, eficiente e econômico sem perder a máxima qualidade, que é a característica dos produtos Lincoln Polidores. As boinas Super Velcro com interface foram criadas para atender as necessidades dos profissionais que utilizam politrizes rotativas.



## "Pirulito"?

Pirulito foi um nome que o mercado deu á boina que na época se chamava "Super Velcro". O sucesso foi tão grande, que aos poucos a boina





ficou conhecida  
como Boina Pirulito  
da Lincoln, e nós  
então aderimos e  
segue assim até hoje!



**MISTURA DE LÃ E FIBRAS PREMIUM**  
EXCLUSIVIDADE LINCOLN



**Remove riscos e marcas até:**  
1.200/1500 GRITS



**SUPER VELCRO**  
SUPER RESISTÊNCIA



**CORTE:**  
MÉDIO



**TAMANHOS:**  
6" | 5" | 3.5" | 2" | 1"

Seu conceito é moderno, eficiente e econômico sem perder a máxima qualidade, que é a característica dos produtos Lincoln Polidores. As boinas Super Velcro com interface foram criadas para atender as necessidades dos profissionais que utilizam politrizes rotativas.

## Boina Lã SV Corte Médio

# PIRULITO SEM INTERFACE



A pele especial para polimento, desenvolvida e fabricada pela própria Lincoln Polidores, é uma característica única desta boina. Com um poder de corte excepcional, ela é capaz de remover problemas como riscos médios, marcas de lixa 1.200/1500 grits, casca de laranja leves e riscos médios.

Essa inovação da Lincoln foi possível graças ao uso de um sistema de colagem especial, garantindo a resistência da pluma de Velcro no costado da boina, mesmo em condições de alta temperatura.



## Boina Lã SV Corte Leve

# PIRULITO COM INTERFACE



**MISTURA DE LÃ E FIBRAS PREMIUM**  
EXCLUSIVIDADE LINCOLN



**Remove riscos e marcas até:**  
2000 GRITS



**SUPER VELCRO**  
SUPER RESISTÊNCIA




**CORTE:**  
LEVE



**TAMANHOS:**  
6" | 5.5" | 3.5" | 2" | 1"

Seu conceito é moderno, eficiente e econômico sem perder a máxima qualidade, que é a característica dos produtos Lincoln Polidores. As boinas Super Velcro com interface foram criadas para atender as necessidades dos profissionais que utilizam politrizes rotativas.





**MISTURA DE LÃ E FIBRAS PREMIUM**  
EXCLUSIVIDADE LINCOLN



**Remove riscos e marcas até:**  
2000 GRITS



**SUPER VELCRO**  
SUPER RESISTÊNCIA



**CORTE:**  
LEVE



**TAMANHOS:**  
6" | 5,5" | 3,5" | 2" | 1"

Seu conceito é moderno, eficiente e econômico sem perder a máxima qualidade, que é a característica dos produtos Lincoln Polidores. As boinas Super Velcro com interface foram criadas para atender as necessidades dos profissionais que utilizam politrizes rotativas.


## Boina Lã SV Corte Leve

# PIRULITO SEM INTERFACE



A pele especial para polimento, desenvolvida e fabricada pela própria Lincoln Polidores, é uma característica única desta boina. Com um poder de corte excepcional, ela é capaz de remover problemas como riscos mais leves, marcas de lixa 2000 grits, casca de laranja e riscos leves.

Essa inovação da Lincoln foi possível graças ao uso de um sistema de colagem especial, garantindo a resistência da pluma de Velcro no costado da boina, mesmo em condições de alta temperatura.



## DETALHES E CUIDADOS



### Tamanhos em milímetros:

1" = 30mm diâmetro;  
2" = 50mm diâmetro;  
3,5" = 88mm diâmetro;  
5" = 130mm diâmetro;  
5,5" = 136mm diâmetro;  
6" = 152 diâmetro;  
7,5" = 189 diâmetro;



### COMPOSIÇÃO:

Lã e outras fibras, tecido aderente e adesivo.



### PRAZO DE VALIDADE:

Indeterminado.



### ARMAZENAGEM:

Em lugar seco e fresco.

### LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Para obter a máxima durabilidade e rendimento da SUPER VELCRO recomendamos a limpeza da face da pele sempre que o Profissional perceber o acúmulo de abrasivos. Durante o polimento, o Profissional deve sempre, que necessário, passar qualquer ferramenta com ponta arredondada na superfície da SUPER VELCRO PELE CORTE PESADO, com a politriz ligada na rotação mínima USANDO SEMPRE MASCARA PROTETORA CONTRA POEIRAS. A SUPER VELCRO PELE CORTE PESADO deve ser lavada só com água e detergente e enxaguada com água em abundância.

Quanto á secagem pode ser feita a temperatura ambiente não sendo aconselhável o uso de estufas ou sol.

# Boinas de ESPUMA

As boinas de espuma da Lincoln são reconhecidas pela sua eficiência em proporcionar resultados excepcionais em refino e lustro. São acessórios essenciais para quem busca elevar o padrão, oferecendo desempenho e alta qualidade.



## Boinas de espuma CORTE LEVE E REFINO

No processo de polimento automotivo, as boinas de espuma desempenham um papel fundamental, projetadas para proporcionar um acabamento impecável, essas boinas combinam eficiência e suavidade, removendo microdefeitos e realçando o brilho da superfície.

### Boinas de espuma DUPLA FACE



Cod.: 321383



Própria para  
**Politriz Rotativa**



**Termofusão**  
Sem costura ou resina



**Espuma de Poliéster**  
Remove Marcas de Pano, noíνας e hologramas



**Tamanhos:**  
6"



**CORTE:**  
LEVE

Desenvolvidas para atender às exigências práticas dos profissionais que contam com politrizes rotativas, as boinas DUPLA FACE ESPUMA destacam-se pela eficácia. Seu design inteligente visa simplificar e aprimorar o processo de polimento.

### Boinas de espuma SV FLAT LARANJA



6" Cod.: 321574

5,5" Cod.: 321567



**Formato Flat**  
Menos aquecimento,  
mais estabilidade.



**Super Velcro**  
Super Resistência



**Espuma de Poliéster**  
Remove Marcas de Pano, noíνας e hologramas.




**Tamanhos:**  
6" | 5,5"



**CORTE:**  
LEVE

Para polimento com politriz roto orbital e rotativa, as boinas de espuma SV FLAT oferecem estabilidade e eficiência aprimoradas. Sua capacidade de minimizar o aquecimento durante o processo é um diferencial significativo, garantindo resultados superiores.

### Boinas de espuma SV LARANJA



6" Cod.: 320102

5,5" Cod.: 320096

3,5" Cod.: 321017



**Termofusão**  
Sem costura ou resina



**Super Velcro**  
Super Resistência



**Espuma de Poliéster**  
Remove Marcas de Pano, noíνας e hologramas.



**Tamanhos:**  
6" | 5,5" | 3,5"



**CORTE:**  
LEVE

Espuma de poliéster especialmente formulada para polimento, destaca-se pelo refinamento e lustro eficazes, proporcionando um acabamento excepcional.

## Boinas de espuma

# ETAPA DE REFINO E LUSTRO

No processo de polimento automotivo, as boinas de espuma desempenham um papel fundamental, projetadas para proporcionar um acabamento impecável, essas boinas combinam eficiência e suavidade, removendo microdefeitos e realçando o brilho da superfície.



**Boinas de espuma  
DUPLA FACE**

Cod.: 321376

- Própria para **Politriz Rotativa**
- Termofusão**  
Sem costura ou resina
- Espuma de Poliéster**  
Remove Marcas de Pano, noíνας e hologramas
- Tamanhos:** 6"
- CORTE:** LEVE

Desenvolvidas para atender às exigências práticas dos profissionais que contam com politrizes rotativas, as boinas DUPLA FACE ESPUMA destacam-se pela eficácia. Seu design inteligente visa simplificar e aprimorar o processo de polimento.



**Boinas de espuma  
SV FLAT AZUL**

6" Cod.: 321598

5,5" Cod.: 321581

- Formato Flat**  
Menos aquecimento, mais estabilidade.
- Super Velcro**  
Super Resistência
- Espuma de Poliéster**  
Remove Marcas de Pano, noíνας e hologramas.
- Tamanhos:** 6" | 5,5"
- CORTE:** LEVE

Para polimento com politriz roto orbital e rotativa, as boinas de espuma SV FLAT oferecem estabilidade e eficiência aprimoradas. Sua capacidade de minimizar o aquecimento durante o processo é um diferencial significativo, garantindo resultados superiores.



**Boinas de espuma  
SV AZUL**

6" Cod.: 320126

5,5" Cod.: 320119

3,5" Cod.: 321000

- Termofusão**  
Sem costura ou resina
- Super Velcro**  
Super Resistência
- Espuma de Poliéster**  
Remove Marcas de Pano, noíνας e hologramas.
- Tamanhos:** 6" | 5,5" | 3,5"
- CORTE:** LEVE

Espuma de poliéster especialmente formulada para polimento, destaca-se pelo refinamento e lustro eficazes, proporcionando um acabamento excepcional.

## Boinas de espuma

# ETAPA DE LUSTRO



**Boinas de espuma  
DUPLA FACE**

Cod.: 320188

- POLIFÁCIL**
- Própria para **Politriz Rotativa**
- Termofusão**  
Sem costura ou resina
- Espuma de Poliéster**  
Remove Marcas de Pano, noíνας e hologramas
- Tamanhos:** 7,5"
- CORTE:** LEVE

Desenvolvidas para atender às exigências práticas dos profissionais que contam com politrizes rotativas, as boinas DUPLA FACE ESPUMA destacam-se pela eficácia. Seu design inteligente visa simplificar e aprimorar o processo de polimento.



**Boinas de espuma  
FACE ÚNICA**

Cod.: 320492

- POLIFÁCIL**
- Termofusão**  
+ RESISTÊNCIA E DURABILIDADE
- Espuma Poliéster**
- Remove riscos e marcas até:** 1.200grits/3.00grits
- Tamanhos:** 7,5"
- CORTE:** LEVE

Esta boina foi desenvolvida para facilitar o processo de polimento. Seu conceito é moderno, eficiente e econômico sem perder a máxima qualidade, que é a característica dos produtos Lincoln.


### POLIFÁCIL

No SISTEMA POLIFÁCIL a boina foi criada na concepção FACE ÚNICA AUTO SUSTENTÁVEL que dispensa o uso do disco suporte para politriz. No SISTEMA POLIFÁCIL CRIADO E PATENTEADO PELA LINCOLN POLIDORES utiliza-se o mesmo adaptador da dupla face.

**Boinas leves na fase de lustro oferecem polimento suave, preservando a pintura. Menos abrasivas e com controle preciso, realçam o brilho sem danificar.**

# Boinas de espuma SV LUSTRO

As boinas Super Velcro Roto foram projetadas com o foco nas necessidades práticas dos profissionais. Sua concepção cuidadosa visa proporcionar um estabilidade confiável e eficiente para tornar o processo de polimento mais eficaz e conveniente.



6" Cod.: 320140

5.5" Cod.: 320133

 **Super Velcro**  
Super Resistência

 **Espuma**  
Poliéster

 **Remove riscos e marcas até:**  
1.200grits/3.00grits

 **Tamanhos:**  
5.5" | 6"

 **CORTE:**  
LEVE

Sua concepção cuidadosa visa proporcionar um desempenho confiável e eficiente para tornar o processo de polimento mais eficaz e conveniente.

## DETALHES E CUIDADOS

### **Tamanhos em milímetros:**

3,5" = 88mm diâmetro;  
5,5" = 136mm diâmetro;  
6" = 152mm diâmetro;  
7,5" = 189mm diâmetro;

 **COMPOSIÇÃO:**  
Espuma poliéster, tecido aderente e adesivo.

 **PRAZO DE VALIDADE:**  
Indeterminado.

 **ARMAZENAGEM:**  
Em lugar seco e fresco.

### **LIMPEZA E MANUTENÇÃO**

Para otimizar a durabilidade e desempenho da SUPER VELCRO, recomenda-se limpar a peça ao perceber acúmulo de abrasivos. Durante o polimento, utilize uma ferramenta arredondada na superfície, com a poltriz em rotação mínima e máscara protetora. Lave a SUPER VELCRO com água e detergente, enxaguando abundantemente. Seque naturalmente, evitando estufas ou sol.

## Boinas de FIO DE LÃ

Muito usadas em oficinas de repintura, as boinas de fio de lã da Lincoln apresentam fios trançados, oferecendo opções de intensidade de corte, desde leve até pesado. Produzidas integralmente pela Lincoln, essas boinas garantem qualidade consistente de ponta a ponta.



# Boinas de FIO DE LÃ

Muito utilizadas em oficinas de repintura, as boinas de fio de lã da Lincoln se destacam por variações de cortes do leve ao pesado. Fabricadas internamente pela Lincoln, garantem qualidade consistente de ponta a ponta, atendendo às demandas de profissionais que buscam eficácia no processo de repintura automotiva.



**Própria para Politriz Rotativa** **Fio Especial**  
Desenvolvido e fabricado pela Lincoln.

**Balaceamento Dinâmico**  
Harmonia em Movimento

**Tamanhos:** 7,5" **CORTE:** PESADO

Desenvolvidas para atender às exigências práticas dos profissionais que contam com politrizes rotativas, as boinas de fio de lã DUPLA FACE destacam-se pela eficácia. Seu design inteligente visa simplificar e aprimorar o processo de polimento.



**Própria para Politriz Rotativa** **Fio Especial**  
Desenvolvido e fabricado pela Lincoln.

**Balaceamento Dinâmico**  
Harmonia em Movimento

**Tamanhos:** 7,5" **CORTE:** CORTE

Desenvolvidas para atender às exigências práticas dos profissionais que contam com politrizes rotativas, as boinas de fio de lã DUPLA FACE destacam-se pela eficácia. Seu design inteligente visa simplificar e aprimorar o processo de polimento.



**Própria para Politriz Rotativa** **Fio Especial**  
Desenvolvido e fabricado pela Lincoln.

**Balaceamento Dinâmico**  
Harmonia em Movimento

**Tamanhos:** 7,5" **CORTE:** LEVE

Desenvolvidas para atender às exigências práticas dos profissionais que contam com politrizes rotativas, as boinas de fio de lã DUPLA FACE destacam-se pela eficácia. Seu design inteligente visa simplificar e aprimorar o processo de polimento.



**Termofusão**  
Sem costura ou resina **Fio Especial**  
Desenvolvido e fabricado pela Lincoln.

**Balaceamento Dinâmico**  
Harmonia em Movimento

**Tamanhos:** 7,5" **CORTE:** PESADO

Sua principal característica é remover imperfeições deixando o mínimo de marcas. Seu processo é acompanhado pela Lincoln desde a compra da lã, mistura das fibras e confecção do fio.



**Termofusão**  
Sem costura ou resina **Fio Especial**  
Desenvolvido e fabricado pela Lincoln.

**Balaceamento Dinâmico**  
Harmonia em Movimento

**Tamanhos:** 7,5" **CORTE:** CORTE

Sua principal característica é remover imperfeições deixando o mínimo de marcas. Seu processo é acompanhado pela Lincoln desde a compra da lã, mistura das fibras e confecção do fio.



**Termofusão**  
Sem costura ou resina **Fio Especial**  
Desenvolvido e fabricado pela Lincoln.

**Balaceamento Dinâmico**  
Harmonia em Movimento

**Tamanhos:** 7,5" **CORTE:** LEVE

Sua principal característica é remover imperfeições deixando o mínimo de marcas. Seu processo é acompanhado pela Lincoln desde a compra da lã, mistura das fibras e confecção do fio.

## DETALHES E CUIDADOS

**Tamanhos em milímetros:**  
7,5" = 189 diâmetro;

**ARMAZENAGEM:**  
Em lugar seco e fresco.

**COMPOSIÇÃO:**  
Fio composto de lã ovina e fibras, tecido sintético, disco plástico, inserto com rosca.


**PRAZO DE VALIDADE:**  
Indeterminado.

## LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Para garantir o máximo desempenho no polimento, recomenda-se a limpeza dos fios ao perceber acúmulo de abrasivos. Durante o processo, use ferramentas metálicas arredondadas, com máscara protetora se estiver utilizando polidores à base de água. Em caso de polidores à base de óleo, remova a boina da politriz e limpe com solventes, seguido de lavagem com água e sabão. Evite estufas na secagem; deixe-a secar em temperatura ambiente.

# Boinas ACESSÓRIOS

Os acessórios Lincoln incluem adaptadores de 14mm e 5-8" e Discos Suporte Super Velcro, essenciais para um polimento eficiente e preciso. Compatíveis com várias boinas, garantem qualidade e durabilidade.



## Lincoln ADAPTADORES

Os adaptadores de 14mm e 5-8" da Lincoln são essenciais para facilitar a transição entre diferentes discos de suporte de boinas em politrizes rotativas, garantindo versatilidade e eficiência no polimento. Projetados para otimizar o encaixe e a compatibilidade, esses adaptadores são peças-chave no kit de ferramentas de qualquer profissional de detalhamento automotivo.

**NUNCA USAR AS BOINAS SEM O DEVIDO ADAPTADOR.**



Cod.: 383

### Lincoln ADAPTADOR 14MM



#### Flexibilidade de Uso

Serve em qualquer disco de suporte Lincoln



#### Segurança no Polimento

Garantem uma conexão segura e estável

É utilizado para rosquear o parafuso 14mm da politriz rotativa à rosca tamanho único das boinas modelo dupla face ou face única.



Cod.: 385

### Lincoln ADAPTADOR 5-8"



#### Flexibilidade de Uso

Serve em qualquer disco de suporte Lincoln



#### Segurança no Polimento

Garantem uma conexão segura e estável

Lincoln Polidores Adaptador 5-8" É utilizado para rosquear o parafuso 5/8 de polegada da politriz rotativa à roca tamanho único das boinas modelo dupla face.

## Suporte Lincoln

# DISCO COM ROSCA 5/8"

Este suporte foi projetado especialmente para uso com boinas de polimento, e permite um trabalho mais eficiente e com maior controle de pressão. O velcro garante que as boinas fiquem firmes no suporte, sem deslizar ou soltar durante o uso. Além disso, o suporte é compatível com uma ampla variedade de boinas de polimento, o que o torna uma opção versátil para profissionais de detalhamento automotivo. Com o suporte para boinas Lincoln, você pode confiar em um produto de qualidade e durabilidade para alcançar excelentes resultados em seus trabalhos de polimento.



**TAMANHOS:**  
6" | 5" | 3" | 2"



**SUPORTE PARA BOINAS  
SUPER VELCRO**

O suporte Lincoln combina espuma PU, encaixe central resistente e Super Velcro de alta aderência para uma experiência de polimento superior.





# POLIDORES

No ano 2000 a Lincoln lança a linha Vanguard, a primeira linha completa de polidores à base de água desenvolvida e fabricada no Brasil. 2009, lançamento da linha de polidores automotivo Diamante com o 3 em 1, produto que resolve de forma prática e perfeita os problemas de refino e lustro. E mais recentemente foi lançada a linha Lincoln Pro Detail.



## COMPOSTOS LINHA LINCOLN PRO DETAIL

A linha Lincoln Pro Detail é o resultado de anos de pesquisa e inovação, trazendo produtos de alta qualidade para o polimento automotivo. Com fórmulas avançadas e tecnologia de ponta, esses polidores oferecem soluções rápidas e eficazes.



# COMPOSTO POLIDOR HPF

**HI POWER FAST**

LINCOLN PRO DETAIL



Proporciona  
**Alta Lubrificação**



Remove  
**Marcas, arranhões  
e casca de laranja**



**Alto Rendimento**  
4 gotas por aplicação



**Fase Corte:**  
Pesado

Produto à base de água, de alta performance, desenvolvido para corte pesado e corte em pinturas muito duras, pinturas duras e normais. Fabricado com abrasivos micronizados e emulsão especial com, pouca emissão de pó, alta lubrificação, e sem grudar na boina de lã.



# COMPOSTO POLIDOR HPF

## HI POWER FAST

### LINCOLN PRO DETAIL

#### Características Principais

Produto à base de água de alta performance, desenvolvido para corte pesado em pinturas muito duras, duras e normais. Fabricado com abrasivos micronizados e emulsão especial, apresenta baixa emissão de pó, alta lubrificação e não gruda na boina de lã.

#### Tecnologia Avançada

A formulação de alta tecnologia proporciona alto rendimento e rapidez no processo. Eficiente com boinas de lã ou espuma agressivas, minimiza marcas de boina, muitas vezes eliminando a necessidade de refino (polimento).

#### Desempenho Excepcional

O produto remove marcas, arranhões e granulados (casca de laranja moderada), produzindo brilho limpo com baixo mascaramento. Facilita a visualização do operador durante a remoção dos riscos.

#### Composição e Segurança

Não contém cera ou silicone. Apresenta alta lubrificação, corte rápido e limpo, com pouca soltura de pó. Não mancha borrachas ou partes plásticas.

#### Facilidade de Limpeza

Os resíduos são removíveis facilmente com água ou pano úmido, garantindo uma aplicação limpa e eficiente.



Cod.: 321550

# COMPOSTO POLIDOR HCF

## HI CUT FAST

### LINCOLN PRO DETAIL

Suas principais características são: Quando aplicado com boina de lã ou espuma agressiva promove corte eficiente em lixamento de grão 1.200 e riscos da mesma grandeza, com o diferencial de promover menos marcas de boina deixando a peça mais limpa e, na maioria das vezes, eliminando a etapa do refino (polimento).



Cod.: 321338



 Refina com Alta Performance

 Acelera Processos

 Alto Rendimento  
4 gotas por aplicação

 Fase Corte:  
Corte + Refino

O HCF é produto de alta performance, à base de água, foi especificamente desenvolvido para proporcionar um refinamento excepcional e um lustro impecável em uma variedade de tintas e vernizes.

# COMPOSTO POLIDOR HFF

**HI FULL FAST**

**LINCOLN PRO DETAIL**



Proporciona  
**Zero Emissão**  
de Pó



**Alta lubrificidade**  
e emulsão direta



Lustra com  
**Alta Performance**



**Fase Corte:**  
Médio, Refino e Lustro

Proporciona corte médio, refino e lustro, revelando uma profundidade de brilho impressionante. Essa fusão de eficiência e excelência torna-o a escolha ideal para profissionais que buscam resultados superiores e um acabamento automotivo notável.



# COMPOSTO POLIDOR HFF

## HI FULL FAST

### LINCOLN PRO DETAIL

#### Composto Polidor de Alta Qualidade

À base de água, este composto polidor oferece versatilidade para corte médio refino e lustro. Sua emulsão direta facilita a limpeza e é compatível com diversos tipos de boinas, enquanto a baixa emissão de pó e mascaramento beneficia a saúde do operador e a limpeza do ambiente.

#### Tecnologia Avançada

Fabricado com abrasivos e emulsão de última geração, este composto permite trabalhar com eficiência e qualidade, desde que sejam seguidas as instruções do fabricante e medidas de segurança adequadas.

#### Polimento Técnico de Alto Nível

Focado em proporcionar um polimento técnico de alta performance, é perfeito para repinturas recentes e preparação para coatings, sem conter silicone.

#### Tempo e Qualidade

Este composto polidor otimiza significativamente o tempo de polimento, garantindo qualidade em todas as etapas do processo.

#### Desempenho Operacional

Com baixíssimo mascaramento, zero emissão de pó, alta lubrificação e emulsão direta que não gruda na boina, oferece um desempenho operacional excepcional para um polimento eficaz e suave.



Cod.: 321611

# COMPOSTO POLIDOR HGF


## HI GLOSS FAST

### LINCOLN PRO DETAIL

O HGF destaca-se por seu ótimo acabamento, alta lubrificação e eficiência em trabalhos rápidos e limpos, minimizando a soltura de pó. Utilizado com boinas de lã ou espuma médio corte, proporciona corte leve com refino eficiente em pinturas com marcas pesadas ou leves. Com boinas de espuma de refino ou lustro, oferece excelente acabamento, variando de acordo com a dureza da pintura.



Cod.: 321345



 Lustra com Alta Performance

 Acelera Processos

 Alto Rendimento  
4 gotas por aplicação

 Fase Corte:  
Refino e Lustro

O HGF é um produto à base de água que se destaca-se pela sua alta performance, sendo usado na fase de refino e lustro em diversos tipos de tinta e verniz. Sua fórmula especial é projetada para garantir resultados superiores, proporcionando um acabamento refinado e um lustro excepcional em todas as aplicações.

# COMPOSTO POLIDOR HSF

## HI SHINE FAST

REFINO, LUSTRO E PROTEÇÃO



Proporciona  
Muito Brilho



Revitalização, Brilho  
e Durabilidade



Proteção por mais  
que 6 Meses



Fase Corte:  
Refino e Lustro

O Hi Shine Fast veio para completar a linha Fast, é o diamante do nosso trio. Refinador, Lustrador e Selante. Produto que reúne as características perfeitas para um serviço de alto nível, com máxima proteção e EXTREMO brilho.



# COMPOSTO POLIDOR HSF

## HI SHINE FAST

REFINO, LUSTRO E PROTEÇÃO

O Hi Shine Fast veio para completar a linha Fast, é o diamante do nosso trio.

Refinador, Lustrador e Selante. Produto que reúne as características perfeitas para um serviço de alto nível, com máxima proteção e EXTREMO brilho.



Cod.: 321666

### Descrição do Lustrador

Lustrador de alta performance, combina Selantes Sintéticos e abrasivos super finos de alta tecnologia em um único produto. Versátil, pode ser aplicado em qualquer tipo de tinta ou verniz automotivo ou náutico.

### Composição e Aplicação

À base de água com emulsão direta, o lustrador dilui facilmente em água, facilitando a limpeza das boinas. Ideal para uso com boina de lã Pirulito na remoção de pequenas marcas. Pode ser aplicado com máquinas politrizes e removido facilmente com pano de microfibra.

### Durabilidade e Lubrificação

A proteção do produto dura até 24 lavagens com shampoo neutro ou seis meses. Destaca-se por sua alta lubrificação, permitindo o tempo necessário para um trabalho seguro e perfeito. Pode ser utilizado com boinas de lã e espuma.

### Segurança e Limpeza

Não mancha borrachas ou partes plásticas. Os resíduos são removidos facilmente com água ou pano úmido, garantindo uma aplicação limpa e eficiente.

### Resultados Visíveis

Proporciona um toque final liso e sedoso, entregando um brilho intenso, limpo e profundo que destaca a qualidade do acabamento.

## Lincoln Polidores

# SISTEMA DE POLIMENTO OVERCOATING®

Overcoating é uma técnica utilizada para remoção de pequenos riscos na pintura, fazendo uma revitalização de altíssimo nível. Sua Dupla camada de proteção (selante + cera) traz um nível de brilho acima da média, toque muito liso e proteção de +6 meses. Processo feito em pouco tempo, trazendo excelentes resultados!

## Renda Extra

Descubra o Sistema OverCoating: a chave para o sucesso no mundo do Brilho!

Com o OverCoating, você poderá executar o processo em até três horas, gastando apenas **R\$10 reais em média**. E a melhor parte? **Você pode cobrar de R\$350 a R\$600 reais**, satisfazendo aqueles clientes que buscam economizar.

Rápido, eficiente e inovador, o OverCoating foi projetado para surpreender seus clientes e alavancar seus lucros. Entregue um brilho inigualável com aquela sensação lisa que todos amam!

**OVERCOATING**

Cod.: 321666

6" Cod.: 321628  
5.5" Cod.: 320317

**LC1 CERA CARNAÚBA PREMIUM**  
CERA DE CARNAÚBA AMARELA BRASILEIRA TIPO 1  
CONTÉM 30G DE CARNAÚBA PURA  
PESO LÍQ. 100g

**HSF**  
LINCOLN POLIMENTO DETAIL  
500ml

6" Cod.: 321574  
5.5" Cod.: 321567

20.

 **Para Politriz Roto-Orbital e Rotativa**  
5" | 6"

 **Revitalização, Brilho e Durabilidade**

 **Proteção por mais que 6 Meses**

 **Aumento de Ticket Por Serviço**



O OverCoating não é apenas um processo simples: é uma revolução. Com ele, você excede as expectativas dos clientes, otimiza seu tempo e minimiza custos.

Prepare-se para conquistar ainda mais clientes e lucrar muito com o Sistema OverCoating. Seja um profissional de destaque no mundo do polimento e estética automotiva.



## COMPOSTO POLIDOR HSF HI SHINE FAST

 **Proporciona Muito Brilho**

 **Revitalização, Brilho e Durabilidade**

 **Proteção por mais que 6 Meses**

 **Fase Corte: Refino e Lustrado**

O Hi Shine Fast veio para completar a linha Fast, é o diamante do nosso trio. Refinador, Lustrador e Selante. Produto que reúne as características perfeitas para um serviço de alto nível, com máxima proteção e EXTREMO brilho.



## Boinas de espuma SV FLAT LARANJA

 **Formato Flat**  
Menos aquecimento, mais estabilidade.

 **Super Velcro**  
Super Resistência

 **Espuma de Poliéster**  
Remove Marcas de Pano, noíças e hologramas.

 **Tamanhos:**  
6" | 5,5"

 **CORTE:**  
LEVE

Para polimento com politriz roto orbital e rotativa, as boinas de espuma SV FLAT oferecem estabilidade e eficiência aprimoradas. Sua capacidade de minimizar o aquecimento durante o processo é um diferencial significativo, garantindo resultados superiores.



## LCI CERA CARNAÚBA PREMIUM

 **+ Brilho Para a Pintura**

 **Carnaúba 100% Brasileira**

 **Máxima Proteção Para a Pintura**

 **Tamanho: 100g**

A Lincoln desenvolveu com a mais alta tecnologia brasileira a CERA CARNAÚBA PREMIUM para seus consumidores mais exigentes. É um produto revolucionário que promove a máxima proteção e brilho das superfícies em todos os tipos de pintura, gerando um incrível resultado final, aprimorando drasticamente a imagem do veículo por muito mais tempo, pois possui uma durabilidade muito superior às ceras convencionais.



## Boina Lã Ninja SV PIRULITO POWER

**POLIFÁCIL**

 **Mistura de lã e fibras premium**  
Exclusividade Lincoln

 **Remove riscos e marcas até: 2000 GRITS**

 **Super Velcro**  
Super Resistência

 **Corte: Leve**

 **Tamanhos:**  
6" | 5,5"

Seu conceito é moderno, eficiente e econômico sem perder a máxima qualidade, que é a característica dos produtos Lincoln Polidores. As boinas Super Velcro com interface foram criadas para atender as necessidades dos profissionais que utilizam politrizes rotativas.

### POLIFÁCIL

No SISTEMA POLIFÁCIL a boina foi criada na concepção FACE ÚNICA AUTO SUSTENTÁVEL que dispensa o uso do disco suporte para politriz. No SISTEMA POLIFÁCIL CRIADO E PATENTEADO PELA LINCOLN POLIDORES utiliza-se o mesmo adaptador da dupla face.

## DETALHES E CUIDADOS

 **Tamanhos em milímetros:**  
5,5" = 130 diâmetro;  
6" = 152 diâmetro;

 **COMPOSIÇÃO:**  
Fio composto de lã ovina e fibras, tecido sintético, disco plástico, inserto com rosca.

 **ARMAZENAGEM:**  
Em lugar seco e fresco.

 **PRAZO DE VALIDADE:**  
Indeterminado.

### LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Para garantir o máximo desempenho no polimento, recomenda-se a limpeza dos fios ao perceber acúmulo de abrasivos. Durante o processo, use ferramentas metálicas arredondadas, com máscara protetora se estiver utilizando polidores à base de água. Em caso de polidores à base de óleo, remova a boina da politriz e limpe com solventes, seguido de lavagem com água e sabão. Evite estufas na secagem; deixe-a secar em temperatura ambiente.

# COMPOSTO POLIDOR LP1

## POLIDOR DE METAIS

LINCOLN PRO DETAIL

Polidor abrasivo para superfícies metálicas. Através do polimento e limpeza química, o LP1 Polidor de Metais Lincoln trabalha para proporcionar um acabamento espelhado e restaurado, removendo arranhões, manchas e oxidações de qualquer superfície de metal.



Proporcionar  
Acabamento  
Espelhado



Remove  
Marcas, arranhões  
e oxidações



Versatilidade  
de Aplicações



Fase:  
Lustra Rodas

Aplicações: qualquer superfície metálica, principalmente de aço inox. É adequado também para cromo, latão, bronze, cobre, alumínio, ouro, prata, vidros e cerâmica.



Cod.: 321482

## CUIDADOS LINHA LPD

Não aplicar o produto sob a luz do sol ou com a superfície quente para evitar problemas com manchas. Qualquer excesso pode ser removido facilmente com pano de microfibra.

Aplique com movimentos curtos e lentos para remover os problemas e promover um aquecimento moderado da pintura, assim haverá a penetração dos selantes, fazer o carro todo aguardar o esfriamento da pintura (20 minutos) e remover com pano de microfibra.

Não usar o produto com pulverização de água. Não diluir com água ou qualquer outro solvente, poderão ocorrer manchas e dificuldades na remoção. Rotação indicada para a Politriz Rotativa, entre: 1.000 à 1.600 RPM. Rotação indicada para a Roto Orbital, entre: velocidade: 3 – 4200 OPM à velocidade: 6 – 7200 OPM.

**PRECAUÇÕES: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

Evite inalação ou aspiração ou aspiração, contato com os olhos e o contato com pele. Cuidado! Perigosa sua ingestão. Em caso de contato com os olhos e a pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão não provoque vômito e consulte imediatamente o centro de intoxicação ou o médico

levando o rótulo do produto. Nunca dar nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Em caso de inalação ou aspiração, remova o paciente para local arejado e consulte imediatamente o centro de intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto.

Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilizar a embalagem vazia para outros fins. Mantenha longe do fogo e de superfícies aquecidas. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado em lugar ventilado.

**Telefone de emergência – diesque intoxicação ANVISA 0800-722-6001.**

# Compostos LINHA VANGUARD

Nivelador  
de corte  
da boina



A linha Vanguard marcou a história da Lincoln no mercado de polidores automotivos. Lançada no ano 2000 como a primeira linha completa de polidores à base de água desenvolvida e fabricada no Brasil, a Vanguard representa um avanço significativo em tecnologia e desempenho. Em 2009, a linha se expandiu com o lançamento do polidor 3 em 1, um produto inovador que resolve de maneira prática e eficiente os desafios de corte médio, refino e lustro. Com a Vanguard, a Lincoln reforça seu compromisso com a qualidade, durabilidade e excelência em estética automotiva.

## Vanguard IV POLIDOR MEGA FORTE

Polidor a base de água

Remove Marcas de lixamento

Não Mancha Plásticos e Borrachas

Corte: Pesado

Produto à base de água desenvolvido sem cera e sem silicone **para a remoção de marcas de lixamento, principalmente em Verniz Alto Sólido**. Possui grande poder de corte, rapidez e alto rendimento. Não mancha borrachas ou partes plásticas. Os resíduos são removidos facilmente com água ou pano úmido.



Cod.: 320850

## Vanguard IV POLIDOR EXTRA FORTE

Polidor a base de água

Remove Marcas de lixamento

Eficiente, Potente e Protetor

Corte: Pesado

Produto à base de água desenvolvido sem cera e sem silicone **para a remoção de marcas de lixamento em qualquer tipo de TINTA OU VERNIZ**. Possui grande poder de corte, rapidez e alto rendimento. Não mancha borrachas ou partes plásticas. Os resíduos são removidos facilmente com água ou pano úmido.



Cod.: 320829

## Vanguard IV COMPOSTO POLIDOR

 Cera  
Sem Silicone

 Multiuso do  
Polimento Técnico

 Não Mancha  
Plásticos e  
Borrachas

 Corte:  
● Médio

O Composto Polidor da linha Vanguard IV da Lincoln Polidores, elaborado com cera sem silicone, é uma verdadeira ferramenta multiuso no universo do Polimento Técnico. Sua fórmula especial demonstra eficácia notável na remoção de marcas de lixamento leve e pequenos arranhões, proporcionando resultados excepcionais em diversas superfícies, seja em tinta ou verniz.



Cod.: 320706

## Vanguard IV LUSTRADOR ALTO BRILHO 2X1

 Lustrador a  
base de água

 Proporciona  
Brilho Intenso

 Não Mancha  
Plásticos e  
Borrachas

 Corte:  
● Lustro

Desenvolvido para lustro e acabamento final em qualquer tipo de tinta ou verniz. Suas principais características são: Quando aplicado com boina de espuma macia promove lustro e acabamento final, em uma só etapa, dispensando o uso de qualquer intensificador de brilho de uso manual. Remove pequenas marcas, produz brilho intenso, transparência e profundidade. Os resíduos são removidos facilmente com água ou pano úmido.



Cod.: 320836

## Vanguard IV POLIDOR 3 EM 1

 Acelera  
Processos

 Simplifica  
o processo  
de polimento

 Projetado para  
qualquer tipo  
de tinta ou cor

 Corte:  
Corte médio,  
refino e lustro

Na área da estética automotiva a sua principal característica é a unificação do processo de polimento na fase de corte moderado, refino, lustro e proteção básica usando um só produto e alternando as boinas conforme a fase. Esse é o conceito AIO (all in one) tudo em um. Foi desenvolvido para qualquer tipo de tinta ou cor.



Cod.: 320799

 Nivelador  
de corte  
da boina



## CUIDADOS LINHA VANGUARD

Não aplicar o produto sob a luz do sol ou com a superfície quente para evitar problemas com manchas. Qualquer excesso pode ser removido facilmente com pano de microfibra.

Aplique com movimentos curtos e lentos para remover os problemas e promover um aquecimento moderado da pintura, assim haverá a penetração dos selantes, fazer o carro todo aguardar o esfriamento da pintura (20 minutos) e remover com pano de microfibra.

Não usar o produto com pulverização de água. Não diluir com água ou qualquer outro solvente, poderão ocorrer manchas e dificuldades na remoção. Rotação indicada para a Politriz Rotativa, entre: 1.000 à 1.600 RPM. Rotação indicada para a Roto Orbital, entre: velocidade: 3 – 4200 OPM à velocidade: 6 – 7200 OPM.

**PRECAUÇÕES: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

Evite inalação ou aspiração ou aspiração, contato com os olhos e o contato com pele. Cuidado! Perigosa sua ingestão. Em caso de contato com os olhos e a pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão não provoque vômito e consulte imediatamente o centro de intoxicação ou o médico

levando o rótulo do produto. Nunca dar nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Em caso de inalação ou aspiração, remova o paciente para local arejado e consulte imediatamente o centro de intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto.

Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilizar a embalagem vazia para outros fins. Mantenha longe do fogo e de superfícies aquecidas. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado em lugar ventilado.

**Telefone de emergência – diesque intoxicação ANVISA 0800-722-6001.**

## Compostos

# MASSAS DE POLIMENTO AUTOMOTIVOS

Nivelador  
de corte  
da boina

Massas à base de água desenvolvidas sem cera e sem silicone para a remoção de marcas de lixamento em REPINTURAS RECENTES em qualquer tipo de TINTA OU VERNIZ Possui grande poder de corte, rapidez e alto rendimento.



## Massa de Polir

# EXTRA FORTE II

NIVELADOR DE SUPERFÍCIE NA ETAPA DE CORTE E REFINO

Não mancha borrachas ou partes plásticas. Os resíduos são removidos facilmente com água ou pano úmido.

**INDICAÇÕES DE USO:** \*REMOVE MARCAS DE LIXA 1200, P2500, casca de laranja moderada, empoeiramento e pequenas imperfeições. Indicamos o uso em conjunto com as BOINAS: DUPLA FACE DE LÃ, NORMAL E MACIA, BOINA PIRULITO LÃ NORMAL E MACIA E ESPUMA DE CORTE E REFINO.

**COMPOSIÇÃO:** Hidrocarbonetos Alifáticos, abrasivo, umectante, emoliente, agente de controle de PH, conservante, emulsificante, espessante e água.



Polidor a base de água, sem silicone



Projetado para qualquer tinta ou verniz



Alto Rendimento  
4 gotas por aplicação



Corte:  
Pesado e Refino

Cera à base de água desenvolvido sem cera e sem silicone para a remoção de marcas de lixamento em REPINTURAS RECENTES em qualquer tipo de TINTA OU VERNIZ Possui grande poder de corte, rapidez e alto rendimento. Não mancha borrachas ou partes plásticas. Os resíduos são removidos facilmente com água ou pano úmido.



Cod.: 321635

# Massa de Polir MEGA FORTE

NIVELADOR DE SUPERFÍCIE NA ETAPA DE CORTE PESADO



Polidor a base de água, sem silicone



Indicada para Verniz Alto Sólido



Não Mancha Plásticos e Borrachas




Corte: Pesado

Cera à base de água desenvolvido sem cera e sem silicone para a remoção de marcas de lixamento em REPINTURAS RECENTES, principalmente em VERNIZ ALTO SÓLIDO. Possui grande poder de corte, rapidez e alto rendimento. Não mancha borrachas ou partes plásticas. Os resíduos são removidos facilmente com água ou pano úmido.



Cod.: 321642



## CUIDADOS COM AS MASSAS

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

EVITE INALAÇÃO OU ASPIRAÇÃO, CONTATO COM OS OLHOS E O CONTATO COM A PELE.

**CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO.** EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS E A PELE, LAVE

IMEDIATAMENTE COM ÁGUA EM ABUNDÂNCIA. EM CASO DE INGESTÃO NÃO PROVOQUE VÔMITO E CONSULTE IMEDIATAMENTE O CENTRO DE INTOXICAÇÕES OU O MÉDICO LEVANDO O RÓTULO DO PRODUTO.

NUNCA DAR NADA POR VIA ORAL A UMA PESSOA INCONSCIENTE. EM CASO DE INALAÇÃO OU ASPIRAÇÃO, REMOVA O PACIENTE PARA LOCAL AREJADO E CONSULTE IMEDIATAMENTE O CENTRO DE INTOXICAÇÕES OU O MÉDICO LEVANDO O RÓTULO DO PRODUTO. MANTER O PRODUTO EM SUA EMBALAGEM ORIGINAL.

NÃO REUTILIZAR A EMBALAGEM VAZIA PARA OUTROS FINS. MANTENHA LONGE DO FOGO E DE SUPERFÍCIES AQUECIDAS. MANTENHA O RECIPIENTE HERMETICAMENTE FECHADO EM LUGAR VENTILADO. TELEFONE DE EMERGÊNCIA – **DISQUE INTOXICAÇÕES ANVISA 0800-722-6001**


**Advertências e Recomendações:** Pode causar irritações na pele, nos olhos e no sistema respiratório. Usar respirador aprovado contra poeira e névoas. Usar luvas de proteção. Usar o produto em lugares bem ventilados. Não jogar resíduos em curso de água. Não reutilizar a embalagem vazia.

**TRANSFORME SEU EMPREENDIMENTO  
COM OS PRODUTOS LINCOLN!**

**MAIS DE 50 ANOS DE  
TRADIÇÃO EM ESTÉTICA  
AUTOMOTIVA**



**ACESSE NOSSA LOJA PELO QR CODE E  
POTENCIALIZE SEU NEGÓCIO!**






# ESTÉTICA AUTOMOTIVA

Descubra a linha completa de produtos para estética automotiva da Lincoln, proporcionando uma experiência completa e resultados excepcionais. Nossa gama inclui shampoos, limpadores, revitalizadores. Cada produto é cuidadosamente formulado para elevar a estética do seu veículo, garantindo limpeza, revitalização e brilho impecáveis. Experimente a excelência da Lincoln em cuidados automotivos para uma estética inigualável.



## Estética Automotiva **CERAS E CONDICIONADORES**



As ceras da Lincoln são todas com carnaúba em sua base. Carnaúba tipo 1, a mais limpa. Isso garante o brilho mais profundo e transparente quando o assunto é cera!

Nossos condicionadores são formulados com componentes hidratantes criteriosamente selecionados. Esses elementos não apenas adicionam uma camada de proteção duradoura, mas também asseguram uma abordagem natural ao realçar a beleza do veículo. A sinergia hidratante presente nos condicionadores Lincoln oferece não apenas um brilho notável, mas também uma proteção eficaz, durabilidade e segurança para a estética do seu veículo.

# PREMIUM LC1 CERA DE CARNAÚBA AMARELA BRASILEIRA TIPO 1

A Lincoln desenvolveu com a mais alta tecnologia brasileira a CERA CARNAÚBA PREMIUM para seus consumidores mais exigentes.

É um produto revolucionário que promove a máxima proteção e brilho das superfícies em todos os tipos de pintura, gerando um incrível resultado final, aprimorando drasticamente a imagem do veículo por muito mais tempo, pois possui uma durabilidade muito superior às ceras convencionais. Sua fórmula conta com a mais pura cera de carnaúba tipo 1 de origem brasileira e com diversos ingredientes naturais e de alto desempenho, cuidadosamente escolhidos para resultar num produto que aproveita o máximo da biodiversidade brasileira e da alta tecnologia em acabamento.

Com 30% de Carnaúba sobre o peso total do composto ceroso, é considerada uma Hard Wax.

**Cuidados:** Não aplique o produto sob luz solar ou superfícies aquecidas, evitando assim manchas. Ao aplicar este produto, o ambiente deve ser ventilado. Mantenha em local fresco e arejado. Evite aplicação próximo a cabine de repintura, pois contém silicone.



A Lincoln desenvolveu com a mais alta tecnologia brasileira a CERA CARNAÚBA PREMIUM para seus consumidores mais exigentes. É um produto revolucionário que promove a máxima proteção e brilho das superfícies em todos os tipos de pintura, gerando um incrível resultado final, aprimorando drasticamente a imagem do veículo por muito mais tempo, pois possui uma durabilidade muito superior às ceras convencionais.

# LC2 CERA LÍQUIDA TOQUE LISO

A LC2 Cera Líquida Lincoln é a escolha ideal para aqueles que buscam um produto de alta qualidade para cuidar e proteger a pintura do seu carro. Esta cera líquida é altamente eficaz e proporciona um brilho intenso, proteção e um toque sedoso e aveludado. Com sua fórmula inovadora, a LC2 é fácil de aplicar e pode ser usada na superfície ainda molhada, sem necessidade de secar previamente. Com a LC2, você pode obter um acabamento profissional sem a necessidade de gastar horas e horas polindo e encerando seu carro.



A LC2 Cera Líquida Lincoln proporciona brilho intenso, proteção e toque sedoso e aveludado. É fácil de aplicar e pode ser usada na superfície ainda molhada, sem necessidade de secar previamente.

30.

Cod.: 320256

Cod.: 321246

**Alto brilho:** A LC2 proporciona um brilho intenso e duradouro, deixando o seu carro com um acabamento impecável e profissional.

**Proteção:** Esta cera líquida protege a pintura do seu carro contra os efeitos nocivos dos raios UV, da poluição, da chuva ácida e outros fatores ambientais, mantendo a aparência do seu carro nova por mais tempo.

**Toque aveludado:** A LC2 deixa a superfície do seu carro com um toque suave e sedoso, conferindo um aspecto de carro recém-saído da loja.

**Fácil aplicação:** Com sua fórmula inovadora, a LC2 é fácil de aplicar, podendo ser usada na superfície ainda molhada, sem necessidade de secar previamente, o que economiza tempo e esforço.

**Excelente relação custo-benefício:** A LC2 oferece uma excelente relação custo-benefício, fornecendo um resultado de alta qualidade por um preço acessível.



# LC3

## CERA LIMPADORA

CREMOSA



Cod.: 320478

 Seus abrasivos removem imperfeições

 Carnaúba 100% brasileira

 Limpeza e Proteção

 Promove repelência a água

A LC3 Cera Limpadora Cremosa Lincoln de altíssima tecnologia, surpreende por associar limpeza, proteção, repelência a água e facilidade de aplicação e remoção. Sua formulação com cera de carnaúba amarela brasileira nº 1 garante cobertura duradoura e brilho intenso. Seus abrasivos foram finamente tratados para remover pequenas imperfeições sem riscar ou danificar a pintura.

# LH1

## CONDICIONADOR

### COURO

O LH1 Condicionador de Couro Lincoln, desenvolvido a base de lanolina, uma cera natural, obtida com lanolina, que tem altíssimas propriedades hidratantes, umectantes, emolientes e protetoras. É muito usada nas indústrias cosméticas devido as suas características exclusivas e por ser ecologicamente sustentável.

 Proteção extra para o couro

 Couro novo de novo

 Proporciona hidratação intensa

 Base de Lanolina  
Cera natural da lã do carneiro

A Lincoln potencializou todas as propriedades da lanolina ao associá-la com outras matérias primas de qualidade para que o couro receba o tratamento necessário de hidratação e proteção por muito mais tempo.



Cod.: 320461



Cod.: 321291



Cod.: 320485

Cod.: 321307

# LH2

## CONDICIONADOR

### PAINEL

 Alto Brilho

 Carnaúba 100% brasileira

 Proteção Completa!

 Tamanhos: 200ML | 500ML

O LH2 Condicionador de Painel Lincoln, além de condicionar, restaura e protege plásticos, borrachas e vinil. Pode ser usado tanto nas partes internas do veículo, quanto na externa. É um produto a base de água com cera de carnaúba amarela brasileira número 1, fácil de aplicar que garante proteção duradoura contra o tempo e fatores externos.





Cod.: 321277

Cod.: 321284

## LH3 CONDICIONADOR PLÁSTICO EXTERNO



Restaura o brilho das partes plásticas



Selante para pneus



Camada extra de proteção



Tamanhos: 500ML | 200ML


O LH3 Condicionador de Plástico é ideal para plásticos externos como para-choques, retrovisores, maçanetas e borrachas. O filme formado na superfície aplicada, além de condicionar, protege e restaura, deixando com aspecto de carro novo.

Produto além de condicionador de plásticos, é um selante de pneu de altíssima resistência e durabilidade! Cria uma camada de proteção nos pneus por até 30 dias, repelindo sujeira, água e protegendo a borracha!



## LH4

### VERNIZ MOTOR CONDICIONADOR PARA MOTORES, CHASSIS E CAIXAS DE RODA



Resistente a altas temperaturas



Protege motores, chassis e caixas de roda



Evita oxidação de partes metálicas



Tamanhos: 500ml | 1L

O LH4 Condicionador/Verniz de Motor Lincoln é um produto elaborado para o cuidado e proteção de motores, chassis e caixas de roda em geral. Evita a oxidação de partes plásticas e o ressecamento de partes plásticas, deixa um brilho duradouro resistente a altas temperaturas.



Cod.: 321437

Cod.: 321352

## CUIDADOS COM AS CERAS E CONDICIONADORES

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

EVITE INALAÇÃO OU ASPIRAÇÃO, CONTATO COM OS OLHOS E O CONTATO COM A PELE.

**CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO.** EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS E A PELE, LAVE

IMEDIATAMENTE COM ÁGUA EM ABUNDÂNCIA. EM CASO DE INGESTÃO NÃO PROVOQUE VÔMITO E CONSULTE IMEDIATAMENTE O CENTRO DE INTOXICAÇÕES OU O MÉDICO LEVANDO O RÓTULO DO PRODUTO.


NUNCA DAR NADA POR VIA ORAL A UMA PESSOA INCONSCIENTE. EM CASO DE INALAÇÃO OU ASPIRAÇÃO, REMOVA O PACIENTE PARA LOCAL AREJADO E CONSULTE IMEDIATAMENTE O CENTRO DE INTOXICAÇÕES OU O MÉDICO LEVANDO O RÓTULO DO PRODUTO. MANTER O PRODUTO EM SUA EMBALAGEM ORIGINAL.

NÃO REUTILIZAR A EMBALAGEM VAZIA PARA OUTROS FINS. MANTENHA LONGE DO FOGO E DE SUPERFÍCIES AQUECIDAS. MANTENHA O RECIPIENTE HERMETICAMENTE FECHADO EM LUGAR VENTILADO. TELEFONE DE EMERGÊNCIA – **DISQUE INTOXICAÇÕES ANVISA 0800-722-6001**

**Advertências e Recomendações:** Pode causar irritações na pele, nos olhos e no sistema respiratório. Usar respirador aprovado contra poeira e névoas. Usar luvas de proteção. Usar o produto em lugares bem ventilados. Não jogar resíduos em curso de água. Não reutilizar a embalagem vazia.

# Estética Automotiva

## LIMPADORES



## LS1 DETAIL WASH

### SHAMPOO NEUTRO SUPER CONCENTRADO

O LS1 Detail Wash Lincoln associa excelente poder de limpeza com máxima segurança. Limpa sem manchar ou danificar a pintura. Associa alta lubrificação com alto poder de formação de espuma. A remoção da sujeira se torna fácil, sem riscar e sem deixar a pintura opaca. É super concentrado e pode ser aplicado em todos os tipos de pintura.



Use com  
Balde | Snow Foam  
Xampuzera



Alta produção  
de espuma



Alta  
lubrificação



Tamanho:  
500ml | 1L | 3,6L



Diluição  
Máquina de espuma: de 1:15 até 1:20.  
Manual: até 1:400

#### Modo de usar

Dilua o produto conforme as instruções e aplique na superfície com uma luva de microfibra ou uma esponja ou ainda com a máquina de espuma. Remova com água e seque. Para melhores resultados, finalize com um pano de microfibra.




# LL1

## LIMPADOR APC MULTIUSO CONCENTRADO

Limpador Multiuso para Interior e Exterior, Motor e Caixa de Rodas. O APC LL1 é um limpador multiuso de alta performance, elaborado para limpar profundamente sujeiras orgânicas e inorgânicas, com o mínimo esforço e com a segurança de que não reagirá nem manchará pinturas, metais, plásticos, borrachas ou couros. O que quer dizer APC? Traduzido do Inglês: All: tudo - Purpose: propósito - Cleaner: limpeza Ou seja, a ideia é que com um único produto façamos a limpeza tanto de interior, exterior, motor, caixa de rodas, etc.

A Lincoln trouxe isso para você, de verdade. Com uma combinação de tensoativos de alta tecnologia, o produto pode ser usado tanto na parte interna quanto na externa do veículo e oferece segurança para a limpeza de estofados, painéis, couros, borrachas ou carpetes como também para a limpeza de motor, caixa de rodas, latarias ou chassis, apenas ajustando as diluições recomendadas. Para sua proteção usar EPI's: luvas e óculos de proteção.

Composição: Lauril éter sulfato de sódio, tensoativos aniônicos, alcalizante, solvente, sequestrante, conservante, fragrância e água.



Cod.: 320690



Cod.: 320621

Use com Máquinas extratoras ou manualmente	Eficiente contra sujeiras orgânicas e inorgânicas
Aroma cítrico agradável	Tamanho: 3,6L   1L   500ML
Diluição	
Superfície incrustada: 1:1 ou puro para casos pontuais. Sujeira pesada: 1:10. Manutenção, limpeza de couros e painéis: 1:20. Estofados, carpetes, tecidos e limpeza leve: até 1:50.	
<b>Modo de usar</b>	
Dilua o produto conforme recomendação e pulverize sobre a superfície a ser limpa. Como o auxílio de um pincel, escova de cerdas macias ou espuma, esfregue com movimentos circulares até o desaparecimento da sujeira. Remova o excesso com um pano úmido e finalize com uma microfibras.	



Cod.: 320638

# LL1

## LIMPADOR APC PRONTO USO

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| Não precisa diluir<br>Pronto para usar | PH Balanceado         |
| Não agride a Superfície                | Uso interno e externo |

O LL1 APC Pronto Uso Lincoln é um limpador multiuso de alta performance, elaborado para limpar profundamente sujeiras orgânicas e inorgânicas, com o mínimo esforço e com a segurança de que não reagirá nem manchará pinturas, metais, plásticos, borrachas ou couros.



Cod.: 321499

# LL2

## LIMPA TECIDOS

### DETERGENTE FLOTADOR MULTIUSO

O LL2 limpa Tecidos Lincoln possui ótimo desempenho na limpeza de manchas e sujeiras difíceis, com um sistema de baixa espumação para facilitar o uso com máquinas extratoras e tornadores. É indicado para limpeza de estofados em geral, automotivos e residenciais, carpetes e tapetes.



Cod.: 321512

 Use com Máquinas extratoras e tornadores

 PH Balanceado

 Alto poder de limpeza

 Aroma agradável

 **Diluição**  
1:10 limpeza pesada;  
1:20 limpeza leve de manutenção.

#### Modo de usar

**Manual:** dilua o produto conforme a recomendação e pulverize sobre a superfície a ser limpa. Com o auxílio de uma escova de cerdas macias esfregue até o desaparecimento da sujeira. Retire o excesso com um pano úmido e finalize com um pano seco.

**Máquina extratora ou tornador:** dilua o produto conforme a recomendação e pulverize sobre a superfície a ser limpa. Com o auxílio de uma escova de cerdas macias esfregue até o desaparecimento da sujeira. Retire com a máquina extratora e aguarde a secagem.



Cod.: 321314

Cod.: 321321

# LL3

## LIMPA COURO

### PH NEUTRO



 Não resseca o couro

 Fórmula especial para couro

 Limpa sem agredir o tecido

 Zero de soda cáustica

O LL3 Limpa Couro é um produto inovador e eficiente, ideal para a manutenção e cuidado de superfícies de couro. Sua formulação é cuidadosamente desenvolvida para garantir uma limpeza profunda sem comprometer a integridade ou a aparência do couro. É a escolha perfeita para quem busca preservar a qualidade e a durabilidade de seus itens de couro, sejam eles móveis, acessórios ou vestuário.

# LL4

## IPA SOL

### REVELADOR DE HOLOGRAMA

O LL4 IPA SOL é uma solução de Álcool Isopropílico e água desmineralizada com agentes de limpeza. Suas funções são:

1. Remover de forma segura e eficiente os resíduos de polidores nas etapas de corte, refino ou lustro no Polimento Técnico automotivo, eliminando totalmente o mascaramento promovido por esses produtos entre as etapas, evitando o retrabalho no final do processo.
2. Limpeza da pintura após o polimento para aplicação de selantes, ceras e outros protetivos inclusive os coatings (vitrificadores).

**Composição:** Álcool Isopropílico, água desmineralizada, umectante e emoliente.

 <b>Secagem Rápida</b>	 <b>Evita retrabalho ao final de processos</b>
 <b>Alto poder de limpeza</b>	 <b>Tamanho: 500ml   3,6L</b>

Seus diferenciais são a pureza e o equilíbrio em sua formulação que promovem alto grau de limpeza, evaporação rápida e a isenção de resíduos após a secagem, mesmo onde não foi removido completamente por algum descuido do operador.



Cod.: 320959

Cod.: 320997

# LL5

## LAVA A SECO

### PRONTO USO

O LL5 Lava a Seco Pronto Uso da linha de limpadores da Lincoln Pro Detail é um produto versátil de uso geral, que oferece limpeza, brilho e proteção em uma única aplicação. Sua fórmula especial foi desenvolvida para não riscar nem agredir a pintura, garantindo resultados excepcionais sem danificar a superfície do veículo. Além disso, o LL5 é ecologicamente correto.

 <b>Limpador de uso geral</b>	 <b>Brilho e Proteção</b>
 <b>Não riscar nem agride a pintura</b>	 <b>Ecologicamente correto</b>

O **LL5 Lava a Seco** é um revolucionário limpador de uso geral, projetado para oferecer uma limpeza eficiente e prática sem a necessidade de água. Este produto inovador não só limpa, mas também protege e embeleza seu veículo com um brilho profundo e um toque sedoso. Aqui estão algumas características aprimoradas e informações adicionais sobre o LL5 Lava a Seco.



Cod.: 321192

# LL6

## CRYSTAL CLEAR

### LIMPA VIDROS



Cod.: 321529

Cod.: 321604



**Secagem Rápida**



**Limpeza sem marcas**



**Uso interno e externo**



**Tamanho: 500ml | 3,6L**

O LL6 Crystal Clear limpa vidros foi desenvolvido para limpeza de vidros, faróis e espelhos. Não deixa marcas ou manchas e a aplicação é fácil.

Composição: Tenssoativos aniônicos, veículo, sequestrante, conservante, fragrância e água

## CUIDADOS COM OS LIMPADORES

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

EVITE INALAÇÃO OU ASPIRAÇÃO, CONTATO COM OS OLHOS E O CONTATO COM A PELE.

**CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO.** EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS E A PELE, LAVE IMEDIATAMENTE COM ÁGUA EM ABUNDÂNCIA. EM CASO DE INGESTÃO NÃO PROVOQUE VÔMITO E CONSULTE IMEDIATAMENTE O CENTRO DE INTOXICAÇÕES OU O MÉDICO LEVANDO O RÓTULO DO PRODUTO.

NUNCA DAR NADA POR VIA ORAL A UMA PESSOA INCONSCIENTE. EM CASO DE INALAÇÃO OU ASPIRAÇÃO, REMOVA O PACIENTE PARA LOCAL AREJADO E CONSULTE IMEDIATAMENTE O CENTRO DE INTOXICAÇÕES OU O MÉDICO LEVANDO O RÓTULO DO PRODUTO. MANTER O PRODUTO EM SUA EMBALAGEM ORIGINAL.

NÃO REUTILIZAR A EMBALAGEM VAZIA PARA OUTROS FINS. MANTENHA LONGE DO FOGO E DE SUPERFÍCIES AQUECIDAS. MANTENHA O RECIPIENTE HERMETICAMENTE FECHADO EM LUGAR VENTILADO. TELEFONE DE EMERGÊNCIA – **DISQUE INTOXICAÇÕES ANVISA 0800-722-6001**

**Advertências e Recomendações:** Pode causar irritações na pele, nos olhos e no sistema respiratório. Usar respirador aprovado contra poeira e névoas. Usar luvas de proteção. Usar o produto em lugares bem ventilados. Não jogar resíduos em curso de água. Não reutilizar a embalagem vazia.



## Estética Automotiva

# AROMATIZANTES AUTOMOTIVO

Descubra a sofisticação dos aromatizantes Lincoln, uma coleção cuidadosamente elaborada para proporcionar uma experiência sensorial em seu veículo.



### Arôme Lincoln BAMBOU FLORAL FRESCO



Tamanhos  
55ml | 250ml



Aroma de  
longa duração

Fragrância suave e fresca. Remete sensação de natureza, liberdade, pureza. Têm notas florais, de bergamota e sândalo.

55ml Cod.: 321390    250ml Cod.: 321475

### Arôme Lincoln VOYAGE AQUÁTICO



Tamanhos  
55ml | 250ml



Aroma de  
longa duração

Fragrância diferenciada por conter especiarias orientais e notas marinhas, além de uma base amadeirada.

55ml Cod.: 321420    250ml Cod.: 321444



### Arôme Lincoln JARDIN FLORAL



Tamanhos  
55ml | 250ml



Aroma de  
longa duração

Fragrância que reúne o frescor das notas cítricas, com o perfume das notas florais e a consistência das notas de madeiras nobres.

55ml Cod.: 321406    250ml Cod.: 321468

### Arôme Lincoln NUIT AMADEIRADO



Tamanhos  
55ml | 250ml



Aroma de  
longa duração

Fragrância marcante com notas amadeiradas, verdes e cítricas. Remete sensação de segurança e poder.

55ml Cod.: 321413    250ml Cod.: 321451



#### CUIDADOS COM OS AROMATIZANTES

Não aplique o produto sob luz solar ou superfícies aquecidas, evitando assim manchas.













# lincoln

 @\_lincolnbr

 @lincolnpolidores

 @\_lincolnbr

 fb.com/lincolnesteticaoficial



Mais informações



Loja Lincoln

**Lincoln Estética Automotiva 2001 – 2024**

Todos os direitos reservados.

PELES LINCOLN LTDA CNPJ 43.613.421/0001-09